

BAIC

ALWAYS BE WITH YOU

Catálogo de productos

BAIC: Historia de excelencia e innovación automotriz

Fundada en 1958, BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) es uno de los fabricantes de automóviles más grandes y prestigiosos de China, con una sólida trayectoria que abarca más de seis décadas. Fabricante de las marcas Arcfox (Eléctrico), Línea X (SUV), Línea BJ (Todoterrenos) y U5 (Sedán). Dentro de las ventajas de BAIC podemos mencionar:

- Presencia global a más de 30 países.
- X55 campeón en ventas de la marca en Latinoamérica.
- Volumen de ventas supera 800 mil unidades por 9 años continuos.
- Adicionalmente, el grupo cuenta con alianzas con Hyundai y Mercedes Benz que desarrolla investigaciones e inversiones conjuntas en tecnología, recursos y ventajas de gestión comercial a nivel global.



BAIC VENEZUELA

Automotores Universal, C.A. es una organización dedicada a la importación y comercialización de vehículos, comprometida con el resurgimiento del sector automotriz en Venezuela. Con una clara orientación hacia la satisfacción del cliente, nos esforzamos por ofrecer una gama de vehículos que responda a las crecientes necesidades del mercado nacional apoyándonos en nuestras principales fortalezas:

- Corporación consolidada.
- Líder en supply chain a nivel nacional.
- +20 años de experiencia.
- Innovadores en soluciones tecnológicas.
- Alianzas comerciales sólidas.
- Contamos con la licencia exclusiva de BAIC para Venezuela.

Contáctenos: 0412-154.60.74

baicvzla.com |     baic_vzla





U5 PLUS

| Modelo / Configuración | COMFORT | COMFORT | LUXURY |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4660 x 1820 x 1480 | | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 | | |
| Mínima distancia al suelo (mm) | 155 | | |
| Capacidad tanque combustible (L) | 48 | | |
| Capacidad de maletero (L) | 430 | | |
| Modelo de motor | A151A1 | | |
| Cilindrada (ml) | 1499 | | |
| Máxima Potencia (HP/RPM) | 111 | | |
| Máximo Torque (NM/RPM) | 142 | | |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | CVT | |
| Norma de Emisiones | Euro VI | | |
| Peso en vacío (Kg) | 1240 | 1255 | |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 1615 | 1630 | |
| Tracción | FWD | | |
| Dirección asistida | Eléctrica | | |
| Suspensión delantera | Independiente resorte helicoidal | | |
| Suspensión trasera | Viga de Torsion H | | |
| Frenos delanteros / traseros | Disco ventilado / Disco sólido | | |
| Medida de neumáticos | 205/55R16 | | 205/50R17 |
| Neumático de repuesto | T125/80R15 | | |



U5 PLUS

| Parametros Básicos | COMFORT | COMFORT | LUXURY |
|----------------------------------------------------|---------|---------|------------------|
| Techo corredizo eléctrico | - | - | ● |
| Ventanas con subida/bajada de un solo toque | - | - | ● |
| Faros halógenos | ● | ● | - |
| Faros LED | - | - | ● |
| Faros antiniebla delanteros | | ● | |
| Faros antiniebla traseros | - | - | ● |
| Pantalla táctil LCD de 12.3" | | ● | |
| Cluster de instrumentos LCD de 7 pulgadas | | ● | |
| Material de Asientos | PVC | PVC | PVC + microfibra |
| Parlantes/Bocinas | 2 | 2 | 6 |
| Salida de aire acondicionado trasera (en los pies) | | ● | |
| Control de arranque en pendiente (HHC) | | ● | |
| Control de cruce | - | ● | ● |
| Encendido por boton | | ● | |
| Bolsas de aire de conductor y pasajero | | ● | |
| Bolsas de aire laterales | - | - | ● |
| Cámara de reversa | ● | ● | |
| Cámara panorámica de 360° | - | - | ● |
| Asistencias a la conducción (ADAS) | - | - | ● |



X35



| Modelo / Configuración | COMFORT | LUXURY |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4325 x 1830 x 1640 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2570 | |
| Mínima distancia al suelo (mm) | 180 | |
| Capacidad tanque combustible (L) | 46 | |
| Capacidad de maletero (L) | 390 | |
| Modelo de motor | A151R2 | |
| Cilindrada (ml) | 1499 Turbo | |
| Máxima Potencia (HP/RPM) | 147 | |
| Máximo Torque (Nm/RPM) | 210 | |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | CVT |
| Norma de Emisiones | Euro V | |
| Peso en vacío (Kg) | 1325 | 1340 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 1750 | 1765 |
| Tracción | Tracción delantera | |
| Dirección asistida | Eléctrica | |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | |
| Suspensión trasera | Viga de Torsion H | |
| Frenos | Disco ventilado / Disco sólido | |
| Medida de neumático | 205/60R16 | |
| Neumático de repuesto | T125/80R15 | |

BAIC



X35

| Parametros Básicos | COMFORT | LUXURY |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Techo corredizo | - | ● |
| Volante de poliuretano | ● | - |
| Volante de cuero | - | ● |
| Ventanas con subida/bajada de un solo toque para el conductor | | ● |
| Faros LED | | ● |
| Luz antiniebla trasera | | ● |
| Pantalla táctil LCD de 8" | | ● |
| Material de Asientos | Tela | Cuero + Tela |
| Parlantes/Bocinas | | 4 |
| Salida de aire trasera | | ● |
| ABS + EBD | | ● |
| Control de arranque en pendiente (HHC) | | ● |
| Control de descenso en pendiente (HDC) | | ● |
| Encendido por boton | - | ● |
| Bolsas de aire de conductor y pasajero | | ● |
| Sensor de estacionamiento trasero | | ● |
| Cámara de reversa | - | ● |
| Control de crucero | - | ● |



X55



| Modelo / Configuración | LUXURY |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Largo x Alto x Ancho (mm) | 4620 x 1886 x 1680 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2735 |
| Distancia al suelo (mm) | 160 (max capacidad) |
| Peso en vacío (Kg) | 1550 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 1970 |
| Asientos | 5 |
| Capacidad de maletero (L) | 350 |
| Tanque de combustible (L) | 53 |
| Motor | A156T2H |
| Cilindrada (ml) | 1498 Turbo |
| Máxima Potencia (HP/RPM) | 185/5500 |
| Máximo Torque (Nm/RPM) | 305/1500-4500 |
| Transmisión | Automática de Doble embrague (DCT) de 7 velocidades |
| Norma de Emisiones | Euro VI |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente tipo Multibrazo |
| Frenos delanteros/traseros | Disco ventilado / Disco sólido |
| Medida de neumático | 225/55R19 |

BAIC



X55

| Parametros Básicos | LUXURY |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Volante de Cuero + Sensor de manos libres | ● |
| Techo panoramico | ● |
| Puerta elevadiza trasera electrica con memoria y antipellizco | ● |
| Sensor de puerta trasera | ● |
| Manilla de puerta oculta | ● |
| Aire acondicionado automático de doble zona + salida de aire trasera | ● |
| Asientos de cuero | ● |
| Asientos delanteros con ajuste electrico | ● |
| Asientos delanteros calefaccionados y ventilados | ● |
| Encendido por botón | ● |
| Control de cruceo adaptativo (ACC) | ● |
| Bolsas de aire | 6 |
| Camara panoramica de 360° | ● |
| Carga inalambrica | ● |
| Sistema avanzado de asistencias a la conduccion (ADAS) | ● |
| Asistente de estacionamiento automatico (APA) | ● |
| Pantalla táctil LCD de 10" | ● |
| Bocinas/Parlantes | 8 |



BJ30

| Modelo / Configuración | LUXURY |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Largo x Alto x Ancho (mm) | 4730 x 1910 x 1790 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 |
| Distancia al suelo (mm) | 215 |
| Peso vacío (kg) | 1600 |
| Asientos | 5 |
| Tanque de combustible (L) | 60 |
| Motor | A156T2H |
| Desplazamiento (ml) | 1498 Turbo |
| Max. potencia (hp/rpm) | 185/5500 |
| Max. torque (nm/rpm) | 305/1500-4500 |
| Transmisión | Automática de doble embrague (DCT) de 7 velocidades |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente tipo multibrazo |
| Frenos delanteros/traseros | Disco sólido / Disco ventilado |
| Medida de neumático | 235/60R19 |

BAIC



BJ30

| Parametros Básicos | LUXURY |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Luz lateral en arco de la rueda | ● |
| Techo panorámico | ● |
| Escalón lateral fijo | ● |
| Faros antiniebla delanteros con función de curvas | ● |
| Puerta elevadiza de maletero eléctrica inteligente | ● |
| Ventanas con sensor de cerrado cuando llueve | ● |
| Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia | ● |
| Ventanas eléctricas con subida/bajada de un solo toque | ● |
| Encendido por botón | ● |
| Puerto de 220V en maletero | ● |
| Luz ambiental multicolor | ● |
| Mesa para campamento en el maletero | ● |
| Aire acondicionado automático de doble zona + salida de aire trasera | ● |
| Asiento del conductor con función de memoria + función de bienvenida | ● |
| Asientos del conductor y pasajero con ajuste eléctrico | ● |
| Asientos delanteros con soporte lumbar eléctrico | ● |
| Asientos delanteros con calefacción y ventilación | ● |
| Pantalla táctil LCD de 14,6" | ● |
| Cargador inalámbrico | ● |
| Bocinas/Parlantes | 8 |
| Bolsas de aire | 6 |
| Cámara panorámica 360° | ● |
| Control de crucero adaptativo inteligente (IACC) | ● |
| Sistema avanzado de asistencias al conductor (ADAS) | ● |



BJ40

| Modelo / Configuración | EXTREME |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Longitud x Ancho x Alto (mm) | 4630 x 1925 x 1871 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2745 |
| Capacidad de pendiente máxima (%) | 60 |
| Angulo de aproximación (°) | 37 |
| Angulo de salida (°) | 31 |
| Angulo de rampa (°) | 23 |
| Mínima distancia al suelo (mm) | 210 |
| Mínimo diámetro de giro (m) | 12,5 |
| Capacidad tanque combustible (L) | 75 |
| Capacidad de maletero (L) | 532 |
| Cilindrada (L) | 2.0 Turbo |
| Máxima Potencia (HP/RPM) | 221 |
| Máximo Torque (NM/RPM) | 380 |
| Norma de Emisiones | Euro VI |
| Peso en vacío (Kg) | 2080 |
| Peso bruto del vehículo (Kg) | 2505 |
| Tipo de carrocería | Marco separada |
| Tracción | 4x4 |
| Dirección asistida | Sistema de piñon y cremallera |
| Suspensión delantera | Independiente de doble brazo con resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | No independiente de 5 barras con resorte helicoidal |
| Frenos delanteros/traseros | Discos ventilados / Discos sólidos |
| Medida de neumático | 265/65R17 |
| Neumático de repuesto | Tamaño completo |



BJ40

| Parametros Básicos | EXTREME |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Techo desmontable | ● |
| Escalón lateral fijo | ● |
| Gancho de remolque delantero y trasero | ● |
| Puerto de 220V en el maletero | ● |
| Asas/Agarraderas para todos los ocupantes | ● |
| Luz ambiental | ● |
| Jaula antivuelco | ● |
| Aire acondicionado automático de doble zona + salida de aire trasera | ● |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico y soporte lumbar | ● |
| Reposacabezas del conductor con ajuste automático | ● |
| Pantalla táctil LCD de 10,25" | ● |
| Grabador de video digital (DVR) | ● |
| Bocinas/Parlantes | 8 |
| Encendido por boton | ● |
| Bolsas de aire dobles frontales | ● |
| Cámara de reversa | ● |
| Control de cruceo | ● |
| Conducción todoterreno (2H, 4H, 4L) | ● |
| Bloqueo de diferencial electrónico del eje delantero y trasero | ● |



BJ40 PRO

| Modelo / Configuración | LUXURY |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Longitud x Ancho x Alto (mm) | 4790 x 1940 x 1895 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2760 |
| Angulo de aproximación (°) | 36° |
| Angulo de salida (°) | 31° |
| Mínima distancia al suelo (mm) | 220 |
| Profundidad de vadeo (mm) | 750 |
| Capacidad tanque combustible (L) | 85 |
| Capacidad de maletero (L) | 532 |
| Cilindrada (L) | 2.0 Turbo |
| Máxima Potencia (HP/RPM) | 241 |
| Máximo Torque (NM/RPM) | 386 |
| Norma de Emisiones | Euro VI |
| Tracción | 4x4 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble brazo con resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | No independiente de multiples enlaces |
| Frenos delanteros/traseros | Discos ventilados / Discos sólidos |
| Medida de neumático | 265/65R17 |
| Neumático de repuesto | Tamaño completo |



BJ40 PRO

| Parametros Básicos | LUXURY |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ● |
| Cámara panorámica 540° , 360° + 180° (Vista de chasis) | ● |
| Control de crucero adaptativo inteligente (IACC) | ● |
| Sistema avanzado de asistencias a la conducción (ADAS) | ● |
| Asistente de Estacionamiento Automático (APA) | ● |
| Advertencia de conducción con fatiga | ● |
| Bloqueo de diferencial del eje delantero y trasero | ● |
| Bloqueo de la caja de transferencia central | ● |
| Control de Crucero Todoterreno | ● |
| Giro tipo tanque | ● |
| Enchufe de inversor de alta potencia (400W) | ● |
| Pantalla LCD central y copiloto de 12.8" | ● |
| Parlantes con amplificador externo | 10 |
| Encendido con boton de pantalla tactil | ● |
| Bolsas de aire dobles frontales, laterales y cortinas | ● |
| Cámara de reversa | ● |
| Blindaje de chasis | ● |
| Portaequipaje de techos | ● |
| Techo Panoramico | ● |
| Puerta de maleta electrica con altura ajustable | ● |
| Luz ambiental interior | ● |
| Aire acondicionado automatico con salida de aire trasera | ● |
| Escalon lateral electrico | ● |



BJ60

| Modelo / Configuración | COMFORT |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Longitud x Ancho x Alto (mm) | 5040 x 1955 x 1925 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 |
| Mínima distancia al suelo (mm) | 215 |
| Capacidad tanque combustible (L) | 85 |
| Cilindrada (L) | 2.0 Turbo |
| Electromotor de 48V BSG | Motor integrado |
| Máxima Potencia (HP/RPM) | 263 |
| Máximo Torque (NM/RPM) | 400 |
| Potencia máxima del electromotor (kW) | 10 |
| Torque máximo del electromotor (Nm) | 50 |
| Norma de emisiones | Euro VI |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades |
| Tipo de carrocería | Sin soporte de marco separado |
| Tracción | 4x4 |
| Tipo de dirección | Asistida electrónica |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Independiente multibrazo |
| Frenos delanteros y traseros | Discos ventilados |
| Número de asientos | 5 |
| Medida de neumáticos | 265/65R18 |
| Neumático de repuesto | Tamaño completo |

BAIC



BJ60

| Parametros Básicos | COMFORT |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Techo panorámico | ● |
| Limpiapabrisas delanteros con sensor de lluvia | ● |
| Escalón lateral fijo | ● |
| Ventanas con subida/bajada de un solo toque | ● |
| Grabadora de conducción HD (DVR) | ● |
| Aire acondicionado automático de doble zona | ● |
| Salida de aire en la segunda fila + Salida de aire en la tercera fila | ● |
| Asientos del conductor y pasajero con ajuste eléctrico | ● |
| Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico | ● |
| Pantalla táctil LCD de 12,8" + Botón de encendido del vehículo táctil de 1,98" | ● |
| Conexión con Apple Carplay | ● |
| Bocinas/Parlantes | 9 |
| Bolsas de aire | 6 |
| Cámara de reversa | ● |
| Control de crucero | ● |
| Conducción todoterreno (2H, 4H, 4L) | ● |
| Bloqueo de diferencial del eje trasero | ● |